

SUPPORTI PER STAMPA GRANDE FORMATO



**PLOTTER INK-JET MONOCROMATICO E A PENNA**

**Opaca CAD**

Supporto polivalente eccezionalmente bianco e liscio. Perfetta definizione e contrasto del tratto e delle aree omogenee. Essicazione dell'inchiostro immediata. Il pH neutro consente tempi di archiviazione molto lunghi.

**Carta in fogli da 90gr**

Cod.	Art.	F.to mm	Fogli
38382	67300	210x297 - A4	500
38383	67301	297x420 - A3	250
37672	61100	420x594 - A2	250
38385	61149	480x660 - A2++	250
38386	61144	594x841 - A1	125
38387	61143	650x920 - A1++	125
38388	61146	841x1189 - A0	125
38389	61147	880x1250 - A0+	125
38390	61148	920x1300 - A0++	125

**Opaca CAD**

Supporto polivalente bianco e liscio. Essicazione dell'inchiostro immediata. Il pH neutro consente tempi di archiviazione molto lunghi.

**Carta in rotolo da 56gr**

Cod.	Art.	F.to	Conf.
35600	62257	610 mm(24") x 50 m	4
34578	62256	914 mm(36") x 50 m	4

**Lucida CAD**

Supporto eccezionalmente liscio e trasparente, la cui superficie può essere grattata per effettuare ritocchi. Contrasto e definizione del tratto ottimali. Il pH neutro consente tempi di archiviazione molto lunghi.

**Carta in rotolo da 90/95gr**

Cod.	Art.	F.to
34576	12359	610 mm(24") x 50 m
34577	12360	914 mm(36") x 50 m

**PLOTTER INK-JET COLORE**

**HiColor Inkjet Paper**

Carta bianca opaca per stampe inkjet di grande qualità. Indicata per grandi volumi di stampa e per cartografia.

**Carta in rotolo da 90gr**

Cod.	Art.	F.to
34569	872101	610 mm(24") x 50 m
34570	872100	914 mm(36") x 50 m

**HiResolution PaperJet**

Carta ad elevata risoluzione PATINATA su un lato per un'eccezionale resa cromatica. Essicazione immediata. Water resistant.

**Carta in rotolo da 100gr**

Cod.	Art.	F.to
35607	832101	610 mm(24") x 46 m
35609	832100	914 mm(36") x 50 m

**PremiumJet**

Carta bianca opaca e poca calandrata, non patinata. Ideale per tracciati monocromatici e a colori. Adatta per disegno tecnico e architettonico, per bozzetti e tracciati prova. Economica e con asciugatura rapida dell'inchiostro.

**Carta in rotolo da 80gr**

Cod.	Art.	F.to	Conf.
34582	62301	610 mm(24") x 50 m	4
34581	62300	914 mm(36") x 50 m	4

**Opaca PM inkjet**

Carta bianca opaca, ideale per tracciati monocromatici e a colori. Economica e ad asciugatura rapida.

**Carta in rotolo da 80gr**

Cod.	Art.	F.to
45011	62331	610mm(24") x 50mt
45012	62330	914mm(36") x 50mt

**Film poliestere mattato 75µ**

Film poliestere bi-mattato: un lato per getto d'inchiostro e l'altro utilizzabile a penna (possibilità di correzione).

**Film in rotolo da 121gr**

Cod.	Art.	F.to
38403	982530	610 mm(24") x 30 m
38404	982531	914 mm(36") x 30 m

# Supporti di stampa per grandi formati HP. La scienza per la stampa

## Sistema di stampa per grandi formati HP

Gli inchiostri e i supporti di stampa per grandi formati HP garantiscono risultati perfetti in tutte le applicazioni di stampa per interni e per esterni.

I materiali di consumo originali HP consentono di sfruttare al meglio tutte le possibilità della vostra stampante HP Designjet e vi garantiscono la più ampia gamma cromatica, una eccezionale accuratezza del colore e la migliore qualità di stampa con risultati che durano nel tempo.

HP offre la più ampia gamma di inchiostri e supporti di stampa di qualità elevata attualmente presente sul mercato, appositamente studiati per soddisfare le diverse necessità di ogni singola applicazione. Per maggiori informazioni visitate il sito [www.hp.com/go/designjet/supplies](http://www.hp.com/go/designjet/supplies)

Le informazioni tecniche e le compatibilità contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. HP non sarà responsabile per errori e/o omissioni di natura tecnica o editoriale contenuti nel presente documento.



## Carta inkjet HP - universale

Cod. HP	Caratteristiche	Formato	Lunghezza	Grammatura
Q1396A	Carta economica in grado di stampare immagini particolarmente nitide. Ideale per illustrazioni tecniche e prove di stampa.	24" / 610mm	45m	80 g/m <sup>2</sup>
Q1397A		36" / 914mm	45m	80 g/m <sup>2</sup>
Q1398A		42" / 1067mm	45m	80 g/m <sup>2</sup>
Q8004A		A1 ISO / 594mm	91,4m	80 g/m <sup>2</sup>
Q8005A		A0 ISO / 841mm	91,4m	80 g/m <sup>2</sup>
Q8002A		36" / 914mm	152,4m	80 g/m <sup>2</sup>

## Carta per getto d'inchiostro HP Bright White

Q1445A	Per disegni al tratto d'uso quotidiano, sia a colori che in bianco e nero. La superficie è stata appositamente trattata per garantire rapida asciugatura, risoluzione del tratto molto nitida e stampe a colori di elevato contrasto.	A1 ISO / 594mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C6035A		24" / 610mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
Q1444A		A0 ISO / 841mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C6036A		36" / 914mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C6810A		36" / 914mm	91,4m	90 g/m <sup>2</sup>

## Carta patinata HP

Q7897A	Carta per uso quotidiano, indicata per immagini a colori di alta risoluzione e di forte impatto. Il bianco brillante della superficie consente di ottenere immagini a colori intense, una riproduzione fedele dei colori e neri, per disegni al tratto particolarmente curati.	A2+ / 458mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
Q1442A		A1 ISO / 594mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C6019B		24" / 610mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
Q1441A		A0 ISO / 841mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C6020B		36" / 914mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C6980A		36" / 914mm	91m	90 g/m <sup>2</sup>
Q1961A		A2+(457mm x 610mm)	100 fogli	90 g/m <sup>2</sup>
Q1962A		A1+(610mm x 914mm)	100 fogli	90 g/m <sup>2</sup>



## Carte patinate pesanti HP

VEDI CONSUMABILI LARGO FORMATO HP

Q1412A	Carta universale per immagini antiriflesso di qualità elevata e con tempi di asciugatura particolarmente rapidi. Ideale per cartelli e poster a colori.	24" / 610mm	30,5m	120 g/m <sup>2</sup>
Q1413A		36" / 914mm	30,5m	120 g/m <sup>2</sup>
Q1414A		42" / 1067mm	30,5m	120 g/m <sup>2</sup>
C6029C	Ideale per applicazioni a lunga durata come cartelli e poster, opaca di colore bianco brillante, rende nitide ed omogenee le immagini a colori a media densità.	24" / 610mm	30,5m	130 g/m <sup>2</sup>
C6030C		36" / 914mm	30,5m	130 g/m <sup>2</sup>
C6569C		42" / 1067mm	30,5m	130 g/m <sup>2</sup>

## Carta opaca super pesante HP plus

Q6626A	Garantisce una qualità delle immagini superiore, contraddistinta da grande versatilità e tempi rapidi di asciugatura.	24" / 610mm	30,5m	210 g/m <sup>2</sup>
Q6627A		36" / 914mm	30,5m	210 g/m <sup>2</sup>
Q6628A		42" / 1067mm	30,5m	210 g/m <sup>2</sup>

## Carte fotografiche HP

Q6574A	E' una carta fotografica universale a <b>rapida asciugatura lucida</b> porosa per realizzare grafiche professionali, espositori e presentazioni a colori.	24" / 610mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q6575A		36" / 914mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q6576A		42" / 1067mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q6579A	E' una carta fotografica universale a <b>rapida asciugatura semi-lucida</b> porosa per realizzare grafiche professionali, espositori e presentazioni a colori.	24" / 610mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q6580A		36" / 914mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q6581A		42" / 1067mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q1426A	E' una carta fotografica universale <b>extra-lucida</b> economica ma di forte impatto per realizzare grafiche professionali, espositori e presentazioni a colori.	24" / 610mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q1427A		36" / 914mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q1428A		42" / 1067mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q1420A	E' una carta fotografica universale <b>semi-lucida</b> economica ma di forte impatto per realizzare grafiche professionali, espositori e presentazioni a colori.	24" / 610mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q1421A		36" / 914mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q1422A		42" / 1067mm	30,5m	190 g/m <sup>2</sup>
Q5486A	Carta fotografica <b>Premium Plus Lucida</b> con alta resistenza allo sbiadimento, che garantisce le stampe di alta qualità e la stabilità cromatica richieste dai professionisti.	A3+(330mm x 483mm)	25 fogli	286 g/m <sup>2</sup>
Q5488A		24" / 610mm	15m	286 g/m <sup>2</sup>
Q5489A	Carta fotografica <b>Premium Plus Satinata</b> con alta resistenza allo sbiadimento, che garantisce le stampe di alta qualità e la stabilità cromatica richieste dai professionisti.	A3+(330mm x 483mm)	25 fogli	286 g/m <sup>2</sup>
Q7920A		A2+ / 458mm	15m	286 g/m <sup>2</sup>
Q5491A		24" / 610mm	15m	286 g/m <sup>2</sup>

## Carta e pellicole per usi tecnici HP

C3876A	<b>Pellicola Trasparente</b> per sovrapposizioni multiple, e immagini trasparenti, garantisce un'eccezionale aderenza dell'inchiostro, assenza di sbavature, colori vivaci e realistici.	24" / 610 mm	22,9m	174 g/m <sup>2</sup>
C3875A		36" / 914 mm	22,9m	174 g/m <sup>2</sup>
51642A	<b>Pellicola Opaca</b> in poliestere liscia e di colore bianco brillante, ideale per documenti, per linee a colori nitide e aree piene. E' resistente alle sbavature e permette di eseguire annotazioni a matita.	24" / 610 mm	38,1m	165 g/m <sup>2</sup>
51642B		36" / 914 mm	38,1m	165 g/m <sup>2</sup>
C3869A	<b>Carta Naturale da Lucidi</b> per disegni e progetti finali riproducibili di eccezionale durata. Ideale per l'archiviazione, produce disegni al tratto in bianco e nero e a colori nitidi e senza sbavature.	24" / 610 mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>
C3868A		36" / 914 mm	45,7m	90 g/m <sup>2</sup>

## LINEA PLOTTER BURGO

### CAD

Carta opaca naturale trattata di elevata qualità e ottimo punto di bianco, per plotter inkjet. Ideale per riproduzioni di linee e tratti e disegni Cad.

Cod.	Art.	F.to	gr/mq	Conf.
45005	892	610mm(24") x 50mt	80	4
45006	894	914mm(36") x 50mt	80	4
45007	847	610mm(24") x 50mt	90	4
45008	849	914mm(36") x 50mt	90	4

### GRAPHIC

Carta patinata universale da 360 a 1440 dpi ideata specificatamente per disegni Cad a colori, affissioni, applicazioni cartografiche di buona qualità.

Cod.	Art.	F.to	gr/mq
48390	837	914mm(36") x 30mt	120
48391	838	1067mm x 30mt	120



**BURGO**



**AS / MARRI®**

### ROTTOLI PER DISEGNO CAD DI ALTA QUALITÀ

#### J.80 S

Carta bianca di buona qualità. Superficie particolarmente studiata per l'esecuzione di lavori ad alta velocità. Utilizzabile per linee e tratti a colore.

80 gr/mq.

Utilizzabile con: inchiostri normali Dye

Cod.	Art	F.to	Conf.
31911	7987	625 mm x 50 m	2
28299	7979	914 mm x 50 m	2

#### J.90 S

Carta bianca di buona qualità. Superficie particolarmente studiata per l'esecuzione di lavori ad alta velocità. Utilizzabile per linee e tratti a colore.

90 gr/mq.

Utilizzabile con: inchiostri normali Dye

Cod.	Art	F.to	Conf.
28302	7783	914 mm x 50 m	1
38417	8347	1067 mm x 50 m	1

#### PTJ.90

Carta trasparente monocromatica di qualità superiore, doppia calandatura. Particolarmente indicata per plotter ink jet.

90 gr/mq.

Utilizzabile con: inchiostri normali Dye

Cod.	Art	F.to	Conf.
28392	6454	625 mm x 50 m	1
28393	6752	914 mm x 50 m	1

#### PBJ.90

Carta bianca opaca di qualità eccellente, alto punto di bianco, utilizzabile per la riproduzione di linee e tratti a colore.

90 gr/mq.

Utilizzabile con: inchiostri normali

Cod.	Art	F.to	Conf.
28307	6452	625 mm x 50 m	1
28308	6769	914 mm x 50 m	1



### ROTTOLI PER GRAFICA A COLORI GRAFICA E FOTOGRAFIA

#### Carta 100 COLOR DESIGN/G

Carta patinata universale di alta qualità indicata per disegni CAD, cartografia e grafica.

100 gr/mq - 1140 dpi

Utilizzabile con: inchiostri normali Dye

Cod.	Art	F.to	Conf.
28427	7474	610 mm x 45 m	1
28428	7475	914 mm x 45 m	1

#### Carta 120 COLOR GRAPHIC N

Carta universale di alta qualità indicata per disegni CAD, cartografia e grafica.

125 gr/mq - 1440 dpi

Utilizzabile con:

inchiostri normali Dye inchiostri UV UV

Cod.	Art	F.to	Conf.
28302	7783	914 mm x 30 m	1

#### Carta 170 COLOR GRAPHIC

Cartoncino patinato universale di alta qualità indicata per disegni CAD, cartografia e grafica.

170 gr/mq - 1440 dpi

Utilizzabile con:

inchiostri normali Dye inchiostri UV UV

Cod.	Art	F.to	Conf.
38418	7633	914 mm x 20 m	1

#### Carta 1PHOTO LUCIDA 190

Carta fotografica con superficie lucida per riproduzioni fotografiche e di immagini grafiche ad alta densità di colore.

190 gr/mq - 2880 dpi

Utilizzabile con:

inchiostri normali Dye inchiostri UV UV

Cod.	Art	F.to	Conf.
28446	8018	610 mm x 30 m	1
28448	7634	914mm x 30 m	1