

ETICHETTATRICI PORTATILI



D1

**Etichettatrice LABELPOINT 350**

Concepita per un utilizzo veloce, maneggevole ed efficace può essere utilizzata sia in modalità autonoma (stand alone) o collegata a PC (connessione USB) per sfruttarne le potenzialità grafiche.

Facile da usare il software Label (in dotazione) permette di creare e stampare etichette personalizzate e professionali con immagini/loghi, codici a barre, simboli e caratteri/sfondi speciali, in verticale o in orizzontale. Dotata di ampio visore, stampa sino a 5 righe su nastri da 19mm di altezza.

Stampa a trasferimento termico su nastri D1 da 6, 9, 12 e 19 mm di altezza

Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o adattatore D1 (opzionale).

**Dimensioni e peso: 120x210x67mm; 520g.**

Cod.	Art.
45441	220610 / 50719050



D1

**Etichettatrice LABELPOINT 250**

Grazie alla facilità di utilizzo, dimensioni ridotte e grande versatilità è lo strumento indispensabile per l'ufficio, il negozio e l'officina dove l'identificazione degli archivi, dei prodotti, e delle apparecchiature è di estrema importanza. Stampa fino a 2 righe sia in orizzontale che in verticale su nastri da 6, 9 e 12 mm.

Stampa a trasferimento termico su nastri D1 da 6, 9 e 12mm di altezza

Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o adattatore D1 (opzionale).

**Dimensioni e peso: 112x187x52mm; 300g**

Cod.	Art.
45440	220610 / 50719010



D1

**Etichettatrice LABELPOINT 150**

Leggera e maneggevole, è in grado di soddisfare tutte le principali esigenze di etichettatura garantendo convenienza e ottimi risultati. La versatilità e l'imbattibile rapporto qualità/prezzo rendono questa etichettatrice l'assistente ideale per organizzare, archiviare e ordinare semplicemente qualsiasi ambiente lavorativo: ufficio, negozio e reparti produttivi.

Stampa fino a 2 righe sia in orizzontale che in verticale su nastri da 9 e 12 mm.

Stampa a trasferimento termico su nastri D1 da 9 e 12mm di altezza

Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse).

**Dimensioni e peso: 120x181x63mm; 300g**

Cod.	Art.
45431	220540 / 50718970



ETICHETTATRICI DA SCRIVANIA



D1

**Etichettatrice LABELMANAGER 350**

Progettata per usi intensivi. Dotata di ampio visore stampa fino a 3 righe. Facile da usare e veloce è in grado di stampare in orizzontale e verticale su nastri da 6, 9, 12 e 19 mm di altezza. Stampa a trasferimento termico su nastri D1 da 6, 9, 12 e 19mm di altezza Alimentazione: 6 batterie AA (non incluse) o adattatore D1 (opzionale).

Cod.	Art.
44895	181360 / 50719120



D1

**Etichettatrice LABELMANAGER 150**

Etichettatrice ergonomica adatta per tutti coloro che vogliono organizzare in modo semplice e veloce il proprio lavoro: etichette per registratori, buste, cartelle sospese, cassettiere ecc. La tastiera tipo PC, i tasti di navigazione e un display con indicatori di funzione intuitivo permettono di stampare etichette personalizzate in verticale e orizzontale su massimo 2 righe.

Stampa a trasferimento termico su nastri D1 da 6, 9 e 12mm di altezza.

Alimentazione: 5 batterie AA (non incluse) o adattatore D1 (opzionale).

Cod.	Art.
44736	181290 / 50719060

## ETICHETTATRICI DA SCRIVANIA

Etichettatrice  
LABELMANAGER PC

Stampante per etichette collegabile a PC. Le sue piccole dimensioni e la semplicità d'uso del software (in dotazione) la rendono lo strumento ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Il software avanzato permette di stampare etichette con data, ora, immagini e grafici direttamente dal software DYMO o da Word e altre applicazioni Windows. Inoltre la sua grande versatilità di utilizzo consente di creare etichette con design personalizzati, simboli e clipart larghe fino a 24 mm e massimo 6 righe di stampa.

Stampa a trasferimento termico su nastri D1 da 6, 9, 12, 19 e 24mm di altezza

Alimentazione: Adattatore D1 (in dotazione).

Cod.	Art.
37894	183450 / S0723130

## Adattatore DYMO D1

Adattatore per etichettatrici della serie LabelPoint e LabelManager.

Cod.	Art.
37883	400760 / S0721440



## NASTRI D1 STANDARD TIPO D1

Per etichettatrici serie LabelPoint e LabelManager D1

## Nastro D1 - 6mmx7m

Cod.	Art.	Colore
27839	436100/S0720770	nero/trasparente
27843	436130/S0720780	nero/bianco
27844	436180/S0720790	nero/giallo

## Nastro D1 - 9mmx7m

Cod.	Art.	Colore
27845	409100/S0720670	nero/trasparente
27846	409130/S0720680	nero/bianco
27847	409140/S0720690	blu/bianco
27848	409150/S0720700	rosso/bianco
27849	409160/S0720710	nero/blu
27850	409170/S0720720	nero/rosso
27851	409180/S0720730	nero/giallo
27853	409190/S0720740	nero/verde

## Nastro D1 - 12mmx7m

Cod.	Art.	Colore
27858	450100/S0720500	nero/trasparente
27859	450110/S0720510	blu/trasparente
27860	450120/S0720520	rosso/traspar.
27861	450130/S0720530	nero/bianco
27862	450140/S0720540	blu/bianco
27863	450150/S0720550	rosso/bianco
27867	450160/S0720560	nero/blu
27868	450170/S0720570	nero/rosso
27869	450180/S0720580	nero/giallo
27870	450190/S0720590	nero/verde
27871	450200/S0720600	bianca/traspar.
27872	450210/S0720610	bianco/nero
27873	450220/S0720620	nero/argento
27874	450230/S0720630	nero/oro

## Nastro D1 - 19mmx7m

Cod.	Art.	Colore
27876	458000/S0720820	nero/trasparente
27879	458030/S0720830	nero/bianco
27880	458040/S0720840	blu/bianco
27881	458050/S0720850	rosso/bianco
27882	458060/S0720860	nero/blu
27883	458070/S0720870	nero/rosso
27884	458080/S0720880	nero/giallo
27885	458090/S0720890	nero/verde
27886	458100/S0720900	bianca/traspar.
27887	458110/S0720910	bianco/nero

## Nastro D1 - 24mmx7m

Cod.	Art.	Colore
37884	537100/S0720920	nero/trasparente
37885	537130/S0720930	nero/bianco
37886	537140/S0720940	blu/bianco
37887	537150/S0720950	rosso/bianco
37888	537160/S0720960	nero/blu
37889	537170/S0720970	nero/rosso
37890	537180/S0720980	nero/giallo
37891	537190/S0720990	nero/verde
37892	537200/S0721000	bianca/traspar.
37893	537210/S0721010	bianco/nero

## NASTRI SUPPORTO TIPO D2

Per: 6000, 9000, LM 9000 e PC10

## 12mmx10m

Cod.	Art.	Colore
27896	612100	trasparente
27897	612110	bianco
27898	612120	rosso
27899	612130	blu
27900	612140	giallo
27901	612150	verde

## 19mmx10m

Cod.	Art.	Colore
27904	619100	trasparente
27905	619110	bianco
27906	619120	rosso
27907	619130	blu
27908	619140	giallo
27909	619150	verde

## 24mmx10m

Cod.	Art.	Colore
27912	692400	trasparente
27913	692410	bianco
27914	692420	rosso
27915	692430	blu
27916	692440	giallo

## 32mmx10m

Cod.	Art.	Colore
27918	693200	trasparente
27919	693210	bianco
27920	693220	rosso
27921	693230	blu
27922	693250	verde
27923	693240	giallo

## NASTRI DI SCRITTURA TIPO D2

Per: 6000, 9000, LM 9000 e PC10

## 19mmx50m

Cod.	Art.	Colore
27925	606030	rosso
27926	606040	blu
36427	606010	nero

## 32mmx50m

Cod.	Art.	Colore
27927	632010	nero
27928	632030	rosso
27929	632040	blu

**NASTRI CASIO**

Per etichettatrici elettroniche Casio

**9mmx8m**

Cod.	Art.	Colore
37081	XR9YW1	nero/giallo
37082	XR9WE1	nero/bianco
37083	XR9X1	nero/trasparente

**12mmx8m**

Cod.	Art.	Colore
37084	XR12YW1	nero/giallo
37085	XR12WE1	nero/bianco
37086	XR12X1	nero/trasparente



**CASIO**

**Etichettatrice elettronica KL-60**

Ottimizzata per l'utilizzo domestico, compatta e leggera, supporta nastri da 6, 9 e 12mm. Stampa fino a 2 linee sovrapposte

Alimentazione con pile stilo tipo AA

Cod.	Art.
37089	KL60

**DYMO**



**Etichettatrice LABELWRITER 400**

E' una stampante per etichette in grado di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive in carta o in plastica, singole o multiple, direttamente da PC o MAC. Stampa su rotoli di etichette pretagliate LabelWriter. Stampa a trasferimento termico diretto, (non sono necessari inchiostro, toner o nastri di scrittura). Utilizza tutti i caratteri e gli stili residenti in windows. Risoluzione di stampa 300dpi. Velocità di stampa 40 etich./min. Stampa etichette larghe fino a 60mm. Connessione USB. Adattatore di rete compreso.

Fornito con software per Windows e Mac.

Cod.	Art.
47551	50719330

**Etichettatrice LABELWRITER 400 TURBO**

E' una stampante per etichette in grado di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive in carta o in plastica, singole o multiple, direttamente da PC o MAC. Stampa su rotoli di etichette pretagliate LabelWriter.

Stampa a trasferimento termico diretto, (non sono necessari inchiostro, toner o nastri di scrittura). Utilizza tutti i caratteri e gli stili residenti in windows. Risoluzione di stampa 300dpi. Velocità di stampa 55 etich./min. Stampa etichette larghe fino a 60mm. Connessione USB. Adattatore di rete compreso.

Fornito con software per Windows e Mac.

Cod.	Art.
47668	50719390



**ETICHETTE PERMANENTI IN ROTOLO LABELWRITER**

Cod.	Art.	Descrizione	Conf.
27794	990100/S0722370	Indirizzi standard bianco 28x89mm - 130etich./rot.	2
27796	990110/S0722380	Indirizzi standard - colori ass. 28x89mm - 130etich./rot.	4
27797	990120/S0722400	Indirizzi estesi bianco 36x89mm - 260etich./rot.	2
27799	990130/S0722410	Indirizzi estesi trasparente 36x89mm - 260etich./rot.	1
27798	990140/S0722430	Spedizione badge bianco 54x101mm - 220etich./rot.	1
27800	990150/S0722440	Disch./badge bianco 54x70mm - 320etich./rot.	1
27801	990160/S0722450	Videocassetta fronte/dorso 46x78/19x147mm - 150etich./rot.	1/1
27803	990170/S0722460	Cartelle sospese bianco 50x12mm - 220etich./rot.	1
27808	990180/S0722470	Registratore-P bianco 38x190mm - 110etich./rot.	1
27814	990190/S0722480	Registratore-G bianco 59x190mm - 110etich./rot.	1

## NASTRI DYMO LETRATAG

### In carta - 12mmx4m

Cod.	Art.	Colore
27935	912000	bianco

### In plastica - 12mmx4m

Cod.	Art.	Colore
27936	912010	bianco
27937	912020	giallo
27938	912030	rosso
27939	912040	verde
27940	912050	blu

### Metallizzati - 12mmx4m

Cod.	Art.	Colore
27943	912080	argento
27944	912090	verde



### Etichettatrice LETRATAG XR

Facile da usare e colorata, adatta a tutte le piccole esigenze. Stampa a trasferimento termico su nastri

#### Letratag da 12mmx4m.

Due righe di stampa in orizzontale e verticale. Display da 7 caratteri. Alimentazione a 6 batterie alcaline AA.

F.to mm 80x210x65

Cod.	Art.
37895	172900

# DYMO



### Etichettatrice DYMO OMEGA

Originale e dal design ergonomico.

Utilizza nastri vinilici da 9mm.

La confezione contiene 1 etichettatrice e 1 nastro in vinile.

Cod.	Art.
27752	127480



### Etichettatrice DYMO JUNIOR

Ideale per casa scuola e ufficio.

Utilizza nastri vinilici da 9mm.

La confezione contiene 1 etichettatrice e 1 nastro in vinile.

Cod.	Art.
27756	127740



### Nastri antiriflesso DYMO mm 9x3 m

Per etichettatrici a rilievo Dymo

Cod.	Art.	Colore	Conf.
28016	524702	rosso	10
28017	524705	verde	10
28018	524706	blu	10
28020	524709	nero	10



At your side.  
**brother**

**P-touch**

## NASTRI DI TIPO M

Per etichettatrici ad uso personale

### 9mmx8m

Cod.	Art.	Colore
47280	MK221BZ	nero su bianco
47553	MK621BZ	nero su giallo
47554	MK223BZ	blu su bianco

### 12mmx8m

Cod.	Art.	Colore
47281	MK231BZ	nero su bianco
47555	MK631BZ	nero su giallo
47556	MK233BZ	blu su bianco

### Etichettatrice P-Touch 55

Utilizza nastri di tipo M di altezza 9-12 mm. Tastiera tipo SMS; Display LCD 6 caratteri; 180 caratteri, accenti, simboli; 5 dimensioni carattere; 4 stili cornice; 3 sfondi; modo sottolineatura. Stampa su 2 righe. Alimentazione: 4 pile AAA. Dimensioni: 95.5x159x53 mm

**2 Anni di garanzia**

Cod.	Art.
47552	PT55GYA1



### Etichettatrice P-Touch 1280

Etichettatrice da tavolo. Utilizza nastri tipo TZ di altezza 3,5-6-9 e 12mm. Tastiera qwerty/azerty/qwertz. Display LCD 15 caratteri. 268 caratteri, accenti, simboli. 3 dimensioni carattere; 7 stili cornice; modo sottolineatura. Stampa multipla (1-9 copie). Impostazione margini nastro. Indicatore esaurimento batterie. Tasti funzione a selezione diretta. Anteprima di stampa. Alimentazione: 6 pile AAA o con adattatore tipo G1 (opzionale). Dimensioni: 159.6x150.9x60 mm.

**2 anni di garanzia**

Cod.	Art.
47558	PT1280YQ1



### Etichettatrice P-Touch 1000

Utilizza nastri tipo TZ di altezza 6-9 e 12mm. Tastiera alfabetica e numerica. Display LCD 8 caratteri. Memoria da 300 caratteri. 241 caratteri, accenti, simboli; 5 dimensioni carattere; 5 stili cornice; modo sottolineatura. Stampa multipla (1-9 copie); Funzione shortcut (lunghezza etichetta preimpostata). Alimentazione: 6 pile AAA o con adattatore tipo G1 (opzionale). Dimensioni: 108x196x55 mm.

**2 anni di garanzia**

Cod.	Art.
47557	PT1000M1



## NASTRI DI TIPO TZ

Per etichettatrici ad uso professionale

### 6mmx8m

Cod.	Art.	Colore
47559	TZ211	nero su bianco
47560	TZ111	nero su trasparente

### 9mmx8m

Cod.	Art.	Colore
47562	TZ221	nero su bianco
47561	TZ121	nero su trasparente
47563	TZ621	nero su giallo

### 12 mmx8m

Cod.	Art.	Colore
47564	TZ231	nero su bianco
47565	TZ131	nero su trasparente
47566	TZ631	nero su giallo

At your side  
**brother**

*P-touch*



QL-500

Stampante professionale collegabile a PC.

Utilizza etichette pretagliate tipo "DK Label" e nastri a lunghezza continua tipo "DK Tape". Stampa etichette con ampiezze fino a 62mm. Tastiera da PC. Interfacciabilità PC tramite porta USB. Stampa 50 etichette al minuto. Funzione "Evidenzia, Clicca e Stampa" per stampare da funzioni Microsoft Office. Semplice sistema del caricamento del rotolo. Risoluzione di stampa pari a 300dpi.

**2 ANNI DI GARANZIA**

Include 1 rotolo per indirizzi pre-tagliati (100 etichette DK 29x90mm) e 1 rotolo nastro continuo DK (altezza 62mm, lunghezza 8mt). Dimensioni: 146x197x152mm

Cod. Art.  
47567 QL500YH1

**NASTRI DI TIPO DK**

Per Stampanti di etichette



Cod.	Art.	Descrizione	Conf.
47568	DK11201	Etichette 29x90mm nero su bianco	rotolo da 400
47569	DK11202	Etichette 62x100mm nero su bianco	rotolo da 300
47570	DK11204	Etichette 17x54mm nero su bianco	rotolo da 400
47571	DK11207	Etichette CD/DVD diam. 5,8cm	rotolo da 100
47572	DK11208	Etichette 38x90mm nero su bianco	rotolo da 400
47573	DK11209	Etichette 29x62mm nero su bianco	rotolo da 800

Cod.	Art.	Descrizione
47366	DK22205	Nastro continuo 62mmx30,48mt nero su bianco
47574	DK22210	Nastro continuo 29mmx30,48mt nero su bianco
47575	DK22214	Nastro continuo 12mmx30,48mt nero su bianco

**Kit di etichette**

Comprende: 1 rotolo etichette per indirizzi R5014; 1 rotolo etichette archiviazione R5017; 1 rotolo etichette per identificazione R5018; caricatore per rotoli.

Cod. Art.  
46791 R5001



**Etichettatrice PERSONAL LABEL PRINTER**

E' una piccola stampante da scrivania con la quale è possibile stampare etichette in piccoli e medi volumi, una alla volta, senza dover utilizzare fogli con più etichette. Fra i vantaggi offerti la presenza di un meccanismo esclusivo, il sistema AUTOPEEL che permette di rimuovere automaticamente le etichette dal loro supporto. E non è tutto. Infatti, grazie al processo di stampa termica, non ha bisogno di inchiostri, toner o nastri e ciò riduce sia i tempi di lavorazione sia i costi. Parte delle etichette di supporto sono universali e quindi compatibili con la maggioranza delle etichettatrici presenti sul mercato. Con l'etichettatrice in dotazione: 1 rotolo etichette R5014, adattatore, CD driver e software Avery DesignProTM e Autocomposizione Avery per la creazione di etichette.

Cod. Art.  
46790 R5000



**Etichette di supporto**

Etichette per stampa a trasferimento termico. 1 rotolo per confezione.

Cod.	Art.	Descrizione	F.to mm	Conf.
46792	R5010	Per indirizzi	63,5x38,1	350
46793	R5011	Per indirizzi	70x36	320
46794	R5012	Per indirizzi. Uso universale	89x28	260
46795	R5013	Per indirizzi. Uso universale	89x36	280
46796	R5014	Per indirizzi	99,1x38,1	220
46797	R5015	Per indirizzi. Uso universale	101x54	220
46798	R5016	Per archiviazione - materiale opaco. Utilizzo universale	190x38	110
46799	R5017	Per archiviazione - materiale opaco. Utilizzo universale	190x56	110
46800	R5018	Per identificazione. Rimovibile	38,1x21,2	280
46801	R5019	Per identificazione. Rimovibile. Uso universale	50x12	440
46802	R5020	Per CD/DVD - incluso centratore. Utilizzo universale	Ø 54	150