

At your side.  
**brother**®



**Brother Fax 1840C**

**Fax inkjet a colori**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 14.400 bps  
 Memoria di trasmissione/ricezione: 250 pagine  
 ADF: 20 pagine. Cassetto carta: 100 fogli  
 Velocità di stampa: 20 ppm monocromatico, 15 ppm a colori  
 Velocità di copia: 17 ppm monocromatico, 11 ppm a colori  
 Risoluzione di stampa: 1200x6000 dpi. Interfacce: USB 2.0 Full Speed, TAD  
 Inoltre: cornetta telefonica integrata, copiatore a colori, stampante a colori  
 installabile mediante driver disponibili su <http://solutions.brother.com>  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 37.5x36.5x18.1 cm  
**Consumabili:** Cartuccia per ogni colore: (LC-900BK/C/M/Y)  
 cod.ISP BROL900BK/C/M/Y

**Cod.**  
 BRO-FAX1840C



**Brother MFC-215C**

**Fax inkjet multifunzione a colori a piano fisso con PhotoCapture Centre e funzione "Scansiona & Traduci"**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 14.400 bps  
 Memoria di trasmissione/ricezione: 170 pagine  
 Cassetto carta: 100 fogli. Velocità di stampa: 20 ppm monocromatico,  
 15 ppm a colori  
 Risoluzione di stampa: 1.200 x 6.000 dpi.  
 Interfacce: USB 2.0 Full Speed, TAD esterna.  
 Multifunzionalità: fax a colori, copiatore a colori, stampante a colori, scanner  
 a colori, PhotoCapture Centre e innovativa funzione "Scansiona & Traduci"  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 34.5x13.5x37.3 cm  
**Consumabili:** Cartuccia per ogni colore: (LC-900BK/C/M/Y)  
 cod.ISP BROL900BK/C/M/Y

**Cod.**  
 BRO-MFC215C



**Brother MFC-5440CN**

**Fax inkjet multifunzione a colori con piano fisso e scheda di rete standard**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 33.600 bps  
 Memoria di trasmissione/ricezione: 170 pagine  
 ADF: 20 pagine. Cassetto carta: 100 fogli  
 Velocità di stampa: 20 ppm monocromatico, 15 ppm a colori  
 Risoluzione di stampa: 1200 x 6000 dpi  
 Interfacce: USB 2.0 Full Speed, 10/100 Base TX, TAD  
 Multifunzionalità: fax a colori, copiatore a colori, stampante a colori, scanner  
 a colori. Dimensioni (LxPxH senza imballo): 46x48,6x26,9 cm  
**Consumabili:** Cartuccia per ogni colore: (LC-900BK/C/M/Y)  
 Cod. ISP BROL900BK/C/M/Y

**Cod.**  
 BRO-MFC5440



**Brother DCP-115C**

**Multifunzione inkjet a colori a piano fisso con PhotoCapture Centre e funzione "Scansiona & Traduci"**

**Caratteristiche:** Cassetto carta: 100 fogli  
 Velocità di stampa: 20 ppm monocromatico, 15 ppm a colori  
 Risoluzione di stampa: 1200 x 6000 dpi  
 Interfacce: USB 2.0 Full Speed  
 Multifunzionalità: copiatore a colori, stampante a colori, scanner a colori,  
 PhotoCapture Centre e innovativa funzione "Scansiona & Traduci"  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 34.5x13.5x37.3 cm  
**Consumabili:** Cartuccia per ogni colore: (LC-900BK/C/M/Y)  
 Cod. ISP: BROL900BK/C/M/Y

**Cod.**  
 BRO-DCP115C



DIGITALE

**Brother MFC-7420**

**Multifunzione digitale laser a piano fisso con ADF**

Caratteristiche: Velocità modem: 14400 bps  
 Memoria di trasmissione/ricezione: 400 pagine  
 ADF: 35 fogli. Cassetto carta: 250 fogli  
 Velocità di stampa: 20 ppm. Interfacce: parallela, USB 2.0 Full Speed  
 Multifunzionalità: fax, copiatore, stampante, scanner a colori  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 43.2x39.5x29.4 cm  
Consumabili: Toner TN-2000 - cod. ISP BROTN2000 / Drum  
 DR-2000 - cod. ISP BRODR2000

**Cod.**  
 BRO-MFC7420



**Brother MFC-7820N**

**Multifunzione digitale laser a piano fisso con ADF**

Caratteristiche: Velocità modem: 33600 bps  
 Memoria di trasmissione/ricezione: 500 pagine  
 ADF: 35 fogli  
 Cassetto carta: 250 fogli  
 Velocità di stampa: 20 ppm  
 Interfacce: parallela, USB 2.0 Full Speed ed Ethernet 10/100 Base TX  
 Multifunzionalità: fax, copiatore, stampante, scanner a colori  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 43.2x39.5x29.4 cm  
Consumabili: Toner TN-2000 - cod. ISP BROTN2000 / Drum  
 DR-2000 - cod. ISP BRODR2000

**Cod.**  
 BRO-MFC7820

At your side.  
**brother**®



**Brother HL-2030**

**Stampante laser monocromatica formato A4**

Caratteristiche:  
 Velocità: 16 ppm  
 Risoluzione: 1.200 dpi HQ  
 Memoria: 8 MB  
 Emulazioni e linguaggi: GDI  
 Interfacce: USB standard, scheda wireless 802.11 b opzionale  
 Ingresso carta: cassetto da 250 fogli e by-pass a foglio singolo  
 Uscita carta: 100 fogli  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 37x36x16.5 cm  
Consumabili: Toner TN-2000 - cod. ISP BROTN2000 / Drum  
 DR-2000 - cod. ISP BRODR2000

**Cod.**  
 BRO-HL2030

Non rinunciate ai vantaggi offerti da un sistema di stampa economico a colori che garantisce velocità e qualità a costi minimi. Scegliete l'eccezionale qualità di stampa a colori in formato A4 offerta dal modello BIJ1300 oppure l'economica stampa a colori in formato A3+ del modello BIJ2300.



### Canon BIJ1300

**Caratteristiche:** Stampante Bubble Jet con stampa A4  
20 ppm colore / b/n  
Risoluzione 2400 x 1200 dpi colore. 133MHz  
RAM 16 MB. USB2.0  
Cassetto carta da 250 ff + Alimentatore 100 ff  
Fornito con: serbatoi inchiostro (Bk, C, M, Y), Driver/Utility (CDROM)  
Software utente MDC, Manuali su CD Multi-lingue ( CD-ROM Win/Mac).Include 1 anno di Garanzia on site  
**Consumabili:** Serbatoi separati per ogni colore: (BCI-1201 N/G/M/C) - cod.ISP CANINKBC1201BK/C/M/Y

**Cod.**

CAN-BIJ1300



### Canon BIJ2300

**Caratteristiche:** Stampante Bubble Jet con stampa A3+  
20 ppm colore / b/n  
Risoluzione 2400 x 1200 dpi colore. 133MHz  
RAM 16 MB. USB2.0  
Cassetto carta da 250 ff + Alimentatore 100 ff  
Fornito con: serbatoi inchiostro (Bk, C, M, Y), Driver/Utility (CDROM)  
Software utente MDC, Manuali su CD Multi-lingue ( CD-ROM Win/Mac).Include 1 anno di Garanzia on site  
**Consumabili:** Serbatoi separati per ogni colore: (BCI-1201 N/G/M/C) - cod.ISP CANINKBC1201BK/C/M/Y

**Cod.**

CAN-BIJ2300



you can  
**Canon**

### Canon BIJ2350

**Caratteristiche:** Stampante Bubble Jet con stampa A3+  
Scheda di rete standard  
PCL5c. Velocità di stampa: 20 ppm colore / b/n  
Risoluzione 2400 x 1200 dpi colore. 264MHz  
RAM 128 MB. Interfaccia: USB2.0  
Cassetto carta da 250 ff + Alimentatore 100 ff  
Fornito con: serbatoi inchiostro (Bk, C, M, Y), Driver/Utility (CDROM)  
Software utente MDC, Manuali su CD Multi-lingue ( CD-ROM Win/Mac). Include 1 anno di Garanzia on site  
**Consumabili:** Serbatoi scarati per ogni colore: (BCI-1201 N/G/M/C) - cod.ISP CANINKBC1201BK/C/M/Y

**Cod.**

CAN-BIJ2350

### Canon BIJ1350

**Caratteristiche:** Stampante Bubble Jet con stampa A4  
PCL5c. Scheda di rete standard  
Velocità di stampa: 20 ppm colore b/n  
Risoluzione 2400 x 1200 dpi colore. 264MHz  
RAM 128 MB. Interfaccia: USB2.0  
Cassetto carta da 250 ff + Alimentatore 100 ff  
Fornito con: serbatoi inchiostro (Bk, C, M, Y), Driver/Utility (CDROM)  
Software utente MDC, Manuali su CD Multi-lingue (CD-ROM Win/Mac).Include 1 anno di Garanzia on site  
**Consumabili:** Serbatoi separati per ogni colore: (BCI-1201 N/G/M/C) - cod.ISP CANINKBC1201BK/C/M/Y

**Cod.**

CAN-BIJ1350



**Lexmark E120n**

**Laser monocromatica di alta qualità per i gruppi di lavoro dei piccoli uffici.**

Caratteristiche: Velocità: 19ppm A4/ 20ppm Letter  
 Risoluzione: 600x600dpi / 1200dpi Image Quality  
 Memoria: 16MB - Linguaggi: PCL6, PS solo su MAC  
 Interfacce: USB 2.0, Fast Ethernet  
 Ingresso carta: 150 fogli + alimentatore multiuso da 15 fogli  
 Uscita carta: 50 fogli - Dimensioni (AxLxP senza imballo): 25x38,8x37 cm  
 Garanzia: 1 anno con restituzione presso centro autorizzato Lexmark, risposta entro 5-7giorni (Return to Base)  
Consumabili: Cartuccia toner Return Program (2K) - cod.ISP IBM12016SE / Cartuccia toner (2K) - cod.ISP IBM12036SE

**Cod.**  
 IBM-2350310



**Lexmark E240**

**Laser monocromatica ideale per gli utenti che desiderano una stampa laser rapida e professionale direttamente sulla scrivania.**

Caratteristiche: Velocità: 26ppm A4/ 27ppm Letter  
 Risoluzione: 600x600dpi / 2400dpi Image Quality  
 Memoria: 16MB estendibile fino a 80MB - Linguaggi: PCL6 - Interfacce: USB 2.0, parallela - Ingresso carta: Standard: 250 fogli+ 1manuale / massimo: 800 fogli+ 1manuale / Opzionale: cassetto da 550fogli - Uscita carta: 150 fogli, posteriore da 1 foglio - Dimensioni (AxLxP senza imballo): 24,9x39,6x35,3 cm - Garanzia: 1 anno con restituzione presso centro autorizzato Lexmark, risposta entro 5-7giorni (Return to Base)  
Consumabili: Cartuccia toner Return Program - cod.ISP IBM24016SE / Cartuccia toner - cod.ISP IBM24036SE / Kit fotoconduttore - cod.ISP IBM12A8302

**Cod.**  
 IBM-2850210



**Lexmark E340**

**Laser monocromatica per stampa professionale rapida. Si adatta senza problemi a tutti i front office o le piccole workstation.**

Caratteristiche: Velocità: 28ppm A4/ 30ppm Letter  
 Risoluzione: 1200x1200dpi / 2400dpi Image Quality  
 Memoria: 32MB estendibile fino a 160MB - Linguaggi: PCL6, PPDS, PostScript 3  
 Interfacce: Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284 USB compatibile con le specifiche USB 2.0  
 Ingresso carta: Standard: 250fogli / Massimo: 800fogli - Uscita carta: 150 fogli  
 Dimensioni (AxLxP senza imballo): 24,9x39,6x35,3 cm  
 Garanzia: 1 anno con restituzione presso centro autorizzato Lexmark, risposta entro 5-7giorni (Return to Base)  
Consumabili: Cartuccia toner Return Program - cod.ISP IBM24016SE e cod.ISP IBM34016HE alta capacità / Cartuccia toner - cod.ISP IBM24036SE e cod.ISP IBM34036HE alta capacità / Kit fotoconduttore - cod.ISP IBM12A8302

**Cod.**  
 IBM-2850510



**GRANDI UFFICI**



**Lexmark T640**

**Laser monocromatica. Stampa di alta qualità per gruppi di lavoro attenti ai costi**

Caratteristiche: Velocità: 33ppm A4/ 35ppm Letter  
 Risoluzione: 1200x1200dpi / 2400dpi Image Quality  
 Memoria: 64MB estendibile fino a 576MB - Linguaggi: PCL6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5  
 Interfacce: Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284, uno slot per scheda interna, USB compatibile con le specifiche USB 2.0, interfaccia diretta USB sul pannello operatore  
 Ingresso carta: Standard: 350fogli / Massimo: 3850fogli  
 Uscita carta: Standard: 150fogli / Massimo: 2750fogli  
 Dimensioni (AxLxP senza imballo): 34,5x42,1x49,8 cm  
 Garanzia: 1 anno riparazione presso il luogo d'installazione della stampante effettuata da personale qualificato (On Site Repair)  
Consumabili: Cartuccia toner Return Program - cod.ISP IBM64016SE e cod.ISP IBM64016HE alta capacità / Cartuccia toner - cod.ISP IBM64036SE e cod.ISP IBM64036HE alta capacità / Cartuccia di stampa per etichettatura ad alto rendimento Return Program - cod.ISP IBM64004HE / Cartuccia spillette - cod.ISP IBM11K3188

**Cod.**  
 IBM-2060101



**Lexmark C522n**

**Laser colore per i piccoli gruppi di lavoro con esigenze di colore quotidiane.**

**Caratteristiche:** Velocità: 19ppm A4 nero / 19ppm A4 colore  
 Risoluzione: 1200x1200dpi / 4800dpi Color Quality  
 Memoria: 128MB estendibile fino a 640MB - Linguaggi: PCL6, PostScript 3, PDF 1.5  
 Interfacce: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB compatibile con le specifiche USB 2.0  
 Ingresso carta: Standard:250fogli / Massimo:750fogli - Uscita carta: 250 fogli / Massimo:2750fogli  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 48,4x44x51,2 cm  
 Garanzia: 1 anno riparazione presso il luogo d'installazione della stampante effettuata da personale qualificato (On Site Repair)  
**Consumabili:** Cartuccia toner Return Program BK/C/M/Y - cod.ISP IBMCS220KS/CS/MY/YS / Cartuccia toner BK/C/M/Y - cod.ISP IBMCS222KS/CS/MS/YS / 4 unità fotoconduttore - cod.ISP IBMCS2034X / Unità fotoconduttore nero - cod.ISP IBMCS2030X / Contenitore toner di scarto - cod.ISP IBMCS2025X

**Cod.**  
 IBM-22H0061

**Lexmark X644e MFP**

**Multifunzione laser monocromatica veloce e resistente, consente di risparmiare tempo e denaro e di migliorare la produttività.**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 33600 bps - Memoria: 256MB estendibile fino a 768MB - ADF: 50 fogli - Ingresso carta: Standard:600fogli / Massimo:3100fogli - Uscita carta: 500 fogli - Velocità: 48ppm A4/ 50ppm Letter - Risoluzione di stampa: 1200x1200dpi / 2400dpi Image Quality  
 Risoluzione di scansione: 600x600dpi - Linguaggi: PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5 - Interfacce: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), uno slot per scheda interna, USB compatibile con le specifiche USB 2.0, interfaccia diretta USB sul pannello operatore - Multifunzionalità: scansione a colori, copia, fax, scansione via Rete, stampa  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 71x56x64,5 cm - Fronte/retro: opzionale da 500 fogli  
 Garanzia: 1 anno riparazione presso il luogo d'installazione della stampante effettuata da personale qualificato (OnSite Repair)  
**Consumabili:** Cartuccia toner Return Program - cod.ISP IBMX644A11E e cod.ISP IBMX644H11E alta resa e cod.ISP IBMX644X11E altissima resa / Cartuccia toner - cod.ISP IBMX644A21E e cod.ISP IBMX644H21E alta resa e cod.ISP IBMX644X21E altissima resa

**Cod.**  
 IBM-22G0492



USO PERSONALE



**Lexmark X215 MFP**

**Multifunzione laser monocromatica.**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 33600 bps - Memoria:16MB  
 ADF: 30 fogli - Ingresso carta: 250 fogli - Uscita carta: 150 fogli  
 Velocità: 16ppm A4/ 17ppm Letter - Risoluzione di stampa: 600x600dpi  
 Risoluzione di scansione: 4800x4800dpi  
 Linguaggi: Stampa Host-Based - Interfacce: USB, Parallela Bidirezionale  
 Multifunzionalità: stampa, copia, scansione e fax.  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 43,2x47x41,9 cm  
 Garanzia: 1 anno servizio Desk-to-Desk Technical Exchange.  
 Disinstallazione/Installazione da parte di personale qualificato. Exchange con una macchina di servizio - Next Business Day (OnSite Exchange).  
**Consumabili:** Cartuccia di stampa - cod.ISP IBM18S0090

**Cod.**  
 IBM-18S0116





**Lexmark X2350**

**Multifunzione inkjet colore a piano fisso. Semplice e compatto.**

Caratteristiche: Ingresso carta: 100 fogli - Velocità: 15ppm  
 Risoluzione di stampa: 1200x1200dpi  
 Risoluzione di scansione: 19200x19200dpi  
 Interfacce: USB compatibile con le specifiche USB 2.0  
 Multifunzionalità: copia a colori, stampa a colori, scansione a colori  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 15,3x37,5x28,6 cm  
 Garanzia: 1 anno LexExpress  
Consumabili: Cartuccia colore Lexmark nr.1 - cod.ISP.IBM18C0781E

**Cod.**  
 IBM-19M0001



**Lexmark F4270**

**Fax multifunzione inkjet colore. Un vero centro per la comunicazione personale e la produttività.**

Caratteristiche: Velocità modem: 33600 bps - Ingresso carta: 100 fogli  
 Velocità: 19ppm A4 nero / 10ppm A4 colore  
 Risoluzione di stampa: 2400x1200dpi nero/ 4800x1200dpi colore  
 Risoluzione di scansione: 600x1200dpi  
 Interfacce: USB compatibile con le specifiche USB 2.0  
 Multifunzionalità: copia a colori, fax a colori, stampa a colori, scansione a colori  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 18,6x46,6x29,8 cm  
 Garanzia: 1 anno servizio Desk-to-Desk Technical Exchange.  
 Disinstallazione/Installazione da parte di personale qualificato. Exchange con una macchina di servizio - Next Business Day (OnSite Exchange).  
Consumabili: 4 colori inkjet ciano, magenta, giallo, nero - Lexmark nr.70/71/75/19/20/25

**Cod.**  
 IBM-21C2027



**Lexmark X8350**

**Multifunzione inkjet colore. All-in-One Plus Photo unisce ampie funzionalità da ufficio con possibilità di foto ad alta qualità con risultati professionali.**

Caratteristiche: Velocità modem: 33600 bps - Ingresso carta: 100 fogli  
 Velocità: 26ppm A4 nero / 19ppm A4 colore  
 Risoluzione di stampa: 1200x1200dpi nero/ 4800x1200dpi colore  
 Risoluzione di scansione: 1200x2400dpi  
 Interfacce: USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ,interfaccia diretta USB sul pannello operatore ,PictBridge Certified Port  
 Multifunzionalità: copia a colori, stampa a colori, scansione a colori, fax  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 37,9x25,4x44,8 cm  
 Garanzia: 1 anno servizio Desk-to-Desk Technical Exchange.  
 Disinstallazione/Installazione da parte di personale qualificato. Exchange con una macchina di servizio - Next Business Day (OnSite Exchange).  
Consumabili: 4 colori inkjet - Ciano, Magenta, Giallo, Nero - Stampa fotografica opzionale a 6 colori - Lexmark nr.32/34/33/35/31

**Cod.**  
 IBM-21M0022

LEXMARK

**Lexmark P6350**

**L'innovativo laboratorio fotografico tutto in uno.**

**Caratteristiche:** Ingresso carta: 100fogli - Velocità: 24ppm A4 nero / 18ppm A4 colore

Risoluzione di stampa: 2400x1200dpi nero / 4800x1200dpi colore

Risoluzione di scansione: 1200x2400dpi

Stampa diretta da fotocamera tramite Pictbridge e memory card o utilizzando un PC

Interfacce: USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified, interfaccia diretta USB sul pannello operatore, PictBridge Certified Part

Multifunzionalità: copia a colori, stampa a colori, scansione a colori

Dimensioni (LxPxH senza imballo): 17,8x43,5x33,5 cm

Garanzia: 1 anno servizio Desk-to-Desk Technical Exchange.

Disinstallazione/Installazione da parte di personale qualificato. Exchange con una macchina di servizio - Next Business Day (OnSite Exchange).

**Consumabili:** 6 colori inkjet - Ciano, Magenta, Giallo, Nero Light, Ciano Light, Magenta Light - Cartuccia nera opzionale per stampe in nero - Lexmark nr.31/32/33/34/35

**Cod.**

IBM-2270022



USO CASA



**Lexmark Z617**

**Inkjet colore, stampa rapida e semplice per la casa e piccoli uffici.**

**Caratteristiche:** Velocità: 14ppm A4 nero / 8ppm A4 colore

Risoluzione: 2400x1200dpi nero / 4800x1200dpi colore

Interfacce: USB compatibile con le specifiche USB 2.0

Ingresso carta: 100fogli

Dimensioni (AxLxP senza imballo): 13,5x40,4x21,6 cm

Garanzia: 1 anno LexExpress

**Consumabili:** 4 colori inkjet - Ciano, Magenta, Giallo, Nero - Lexmark nr.16/17/26/27

**Cod.**

IBM-18K6701



USO CASA



**Lexmark P450**

**Inkjet colore fotografica con masterizzatore CD**

**Caratteristiche:** Velocità di stampa 10x15: 38sec. - Risoluzione: 4800x1200dpi

Masterizzatore: CD/CD-R - Stampa diretta da: Memory Card, tramite

PictBridge, da chiavi USB

Opzionale: adattatore Bluetooth

Ingresso carta: 25fogli

Connessione a TV

Dimensioni (AxLxP senza imballo): 27,6x15,3x23,5 cm

Garanzia: 1 anno servizio Desk-to-Desk Technical Exchange.

Disinstallazione/Installazione da parte di personale qualificato. Exchange con una macchina di servizio - Next Business Day (OnSite Exchange).

**Consumabili:** 3 colori inkjet - Ciano, Magenta, Giallo - cod.JSP IBM18C0033E/IBM18C0035E

**Cod.**

IBM-23C001





**Olivetti Fax Lab 270**

**Fax inkjet Stand Alone. Terminale multiservizio a carta comune: fax, telefono, segreteria telefonica, funzione sms, copiatrice.**

Caratteristiche: Velocità modem: 14.400 bps con Automatic Fall Back  
 Tempo di trasmissione: 7 secondi. Cassetto carta: 50 fogli  
 ADF da 15 pagine. Memoria (pagine): 19(MH o MR) - 30(MMR)  
 Velocità copia: 9cpm  
 Compatibilità: ITU-TS G.3  
 Inoltre: formato SMS da 160 fino a 640 caratteri, segreteria con capacità 14minuti memoria flash  
 Dimensioni (LxPxH con sostegno carta): 34,5x24,4x30,8 cm  
Consumabili: Testina monoblocco nera FJ 31 -  
 cod.JSP OLIB0336 o OLIB0543

**Cod.**  
 OLI-87492



**Olivetti Fax Lab 450**

**Fax inkjet Stand Alone. Fax a carta comune dalle prestazioni professionali.**

Caratteristiche: Velocità modem: 14.400 bps, con Automatic Fall Back 2.400bps  
 Tempo di trasmissione: 7 secondi. Cassetto carta: 100 fogli  
 Memoria (pagine): 50(MH) - 80(MMR)  
 Velocità copia: 2cpm  
 Risoluzione di scansione:200 dpi. Compatibilità: ITU-TS G.3  
 Inoltre: commutazione automatica Fax/Telefono e Segreteria telefonica/fax  
 Dimensioni (LxPxH con sostegno carta): 35,5x33,2x30,4 cm  
Consumabili: Testina monoblocco nera FJ 31 -  
 cod.JSP OLIB0336 o OLIB0543

**Cod.**  
 OLI-87493

**olivetti**



**Olivetti ANY WAY Simple**

**Multifunzionale ink-jet A4 a colori. Stampante, scanner, copiatrice, stampa fotografica senza bordi (anche in A4), stampa da macchina fotografica digitale via ictBridge/ DPOF, scansione e copia da superficie piana, copia anche senza PC.**

Caratteristiche: Velocità bozza: nero fino a 18 ppm/colore fino a 13 ppm  
 Risoluzione stampante: nero fino a 1200 x 1200 dpi / colore fino a 4800 dpi ottimizzati  
 Risoluzione scanner: fino a 9600 dpi  
 Risoluzione copiatrice: fino a 1200x1200 dpi  
 Interfacce: 1 USB 2.0, 1 USB 1.1 compatibile PictBridge  
 Compatibilità sistemi operativi: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 e XP; MAC OSX 10.2 o succ.  
 Dimensioni (HxLxP): 19,6x46,2x33,9cm  
Consumabili: Cartucce IN502 nera / IN504 colore -  
 cod.JSP OLIB0495 o OLIB0496

**Cod.**  
 OLI-89044



## Olivetti ANY WAY Bluetooth

Multifunzionale ink-jet A4 a colori. Stampante, scanner, copiatrice, stampa senza fili via Bluetooth anche da cellulare. Stampa fotografica senza bordi (anche in A4), stampa da macchina fotografica digitale via PictBridge/DPOF, scansione e copia da superficie piana. Copia anche senza PC.

**Caratteristiche:** Velocità bozza: nero fino a 18 ppm/colore fino a 13 ppm  
 Risoluzione stampante: nero fino a 1200 x 1200 dpi / colore fino a 4800 dpi ottimizzati

Risoluzione scanner: fino a 9600 dpi

Risoluzione copiatrice: fino a 1200x1200 dpi

Interfacce: Bluetooth; 1 USB 2.0, 1 USB 1.1 compatibile PictBridge

Compatibilità sistemi operativi: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 e XP; MAC OS X 10.2 o succ.

Dimensioni (HxLxP): 19.6x46.2x33.9cm

**Consumabili:** Cartucce IN502 nera / IN504 colore - cod.ISP OLIB0495 o OLIB0496

**Cod.**

OLI-B9045

# olivetti



## Olivetti MY WAY

Stampante fotografica portatile inkjet.

Stampa da macchina fotografica digitale via PictBridge anche senza PC, stampa senza fili via Bluetooth anche da cellulare. Ottimi risultati di stampa su carta comune anche senza PC.

**Caratteristiche:** Velocità stampa: 90 secondi per una stampa a colori 10x15  
 Risoluzione foto: fino a 2400 x 1200 dpi (fino a 4800 dpi ottimizzati)

Stampa senza bordi: 10 x 15 cm, A6, 4x6"

Interfacce: 1 USB 2.0 High Speed, 1 USB 1.1 compatibile PictBridge, Bluetooth

Lettore schede di memoria: Compact Flash I, II, Multimedia Card, Microdrive, xD-Picture Card, Sony Memory Stick (Pro, Duo, Magic gate), SmartMedia e Secure Digital.

Dimensioni (HxLxP): 22.0x16.2x9.0cm

**Consumabili:** Cartucce 3colori INP08 - cod.ISP OLIB0498

**Cod.**

OLI-B9048



## Olivetti ANY WAY Photo

Multifunzionale ink-jet A4 a colori. Stampante, scanner, copiatrice, stampa a 6 colori, display LCD a colori, lettore di schede di memoria.

Stampa fotografica senza bordi (anche in A4), stampa da macchina fotografica digitale via PictBridge/DPOF.

**Caratteristiche:** Velocità bozza: nero fino a 18 ppm/colore fino a 13 ppm  
 Risoluzione stampante: nero fino a 1200 x 1200 dpi / colore fino a 4800 dpi ottimizzati  
 Risoluzione scanner: fino a 9600 dpi  
 Risoluzione copiatrice: fino a 1200x1200 dpi  
 Interfacce: 1 USB 2.0, 1 USB 1.1 compatibile PictBridge

Lettore schede di memoria: Compact Flash I, II, Multimedia Card, Microdrive, xD-Picture Card, Sony Memory Stick (Pro, Duo, Magic gate), SmartMedia e Secure Digital.

Dimensioni (HxLxP): 19.6x46.2x33.9cm

**Consumabili:** Cartucce IN502 nera / IN504 colore / IN506 photo

cod.ISP: OLIB0495 / OLIB0496 / OLIB0497

**Cod.**

OLI-B9046

**RICOH**  
Image Communication

## Ricoh Fax 1130L

**Fax professionale, compatto e semplice da usare.**

Caratteristiche: Velocità modem: 33.600 bps

Velocità di trasmissione: 3 sec.

Memoria: 2MB, circa 160 pagine

Cassetto carta: 250 fogli + alimentatore by-pass da 1 foglio

Risoluzione di scansione: Standard/Fine/Super Fine/Foto

Copiatrice 16cpm.

Dimensioni (LxPxH senza imballo): 36,3x39,85x30,83cm

Garanzia: On Site

Consumabili: Cartuccia 'all in one' (compresa cartuccia d'avvio)

cod.ISP: RICFX16

**Cod.**

RIC-FAX1130L



PICCOLI GRUPPI DI LAVORO

## Ricoh Fax 530/540

**Fax compatti a trasferimento termico su carta comune.**

### FAX530

Caratteristiche: Velocità modem: 9.600 bps

Velocità di trasmissione: 13 sec.

Memoria: 375 KB (15 pagine).

Risoluzione: 8 pixel/mm orizzontale - 3,85/7,7 linee/mm verticale

Copiatrice 2,4cpm.

Dimensioni (LxPxH senza imballo): 31,2x22x13,2 cm

Garanzia: On Site

Consumabili: Nastro fax (durata: 140 fogli) - cod.ISP RIC530

**Cod.**

RIC-FAX530

### FAX540

Caratteristiche: Velocità modem: 14.400 bps

Velocità di trasmissione: 13 sec.

Memoria: 1.250 KB (50 pagine).

Risoluzione: 8 pixel/mm orizzontale - 3,85/7,7 linee/mm verticale

Copiatrice 2,4cpm.

Dimensioni (LxPxH senza imballo): 31,2x22x13,2 cm

Garanzia: On Site

Consumabili: Nastro fax (durata: 140 fogli) - cod.ISP RIC530

**Cod.**

RIC-FAX540



**Ricoh Aficio™ FX 16**

**Stampe, copie, fax e scansioni con un'unica attrezzatura all-in-one per piccoli gruppi di lavoro.**

Caratteristiche: Velocità modem: 33.600 bps  
 Velocità di trasmissione: 8 sec.  
 Memoria: 4 MB fax /16 MB copiatrice/8MB stampante  
 Capacità carta standard: Cassetto da 250 fogli - Alimentatore bypass da 1 foglio - Alimentatore automatico di originali da 30 fogli  
 Risoluzione copiatrice: 600dpi.  
 Risoluzione scanner: 600dpi (fino a 4.800 dpi con interpolazione software)  
 Risoluzione fax: 300x300dpi  
 Velocità copiatura: 16cpm/bn. Velocità stampante: 16cpm/bn  
 Garanzia: On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 47.4x43.6x41.7cm  
Consumabili: Cartuccia "All-in-one" (durata: circa 3.500 pagine)  
 cod.ISP: RICFX16

**Cod.**  
 RIC-AFFX16



**Ricoh Aficio™ 1113**

**Copiatura digitale semplice e veloce in formato A3 per piccoli gruppi di lavoro.**

Caratteristiche: Memoria opzionale: 16/32Mb  
 Capacità carta: 250 fogli standard, 100 fogli By-pass, 350 fogli massima  
 Risoluzione: 900dpi. Velocità copiatura continua: 13cpm  
 Garanzia: On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 55.0x56.8x42.0cm  
Consumabili: Toner Tipo 1220D cod.ISP RIC1015AF -  
 Drum cod.ISP RIC1015DR - Developer cod.ISP RIC1015DV

**Cod.**  
 RIC-AF1113

**RICOH**  
 Image Communication



**PICCOLI GRUPPI DI LAVORO**



**Ricoh Aficio™ AP410**

**Stampante ideale per piccoli gruppi di lavoro.**

Caratteristiche: Velocità di stampa: 27cpm  
 Linguaggi stampante/ risoluzione: PCL5c 600x600 dpi - PCL6/RPCS™/Adobe®  
 PostScript® 3™ 1200x1200dpi  
 Memoria: di serie 64 MB / max 320 MB  
 Capacità carta: standard 500fogli, alimentatore by-pass da 100 fogli -  
 max.1600fogli  
 Garanzia: On Site  
 Dimensioni (L x P x A): 38.8x45.0x34.5cm  
Consumabili: Toner nero 15000 fogli - cod.ISP RICAP400

**Cod.**  
 RIC-AP410



**ECONOMICO**

## Samsung Fax SF-340

**Fax inkjet semplice, economico e funzionale. Fax InkJet, Copiatrice, Telefono.**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 14.400 bps  
 Velocità di trasmissione: <6 sec.  
 Memoria: 0.5 MB, circa 40 pagine  
 Alimentatore originali ADF con sistema anti-inceppamento: 10 fogli  
 Cassetto carta: 50 fogli. Risoluzione di stampa: Standard, Fine, Superfine  
 Copiatrice 3cpm.  
 Inoltre: Tasto di risparmio inchiostro modalità Suoneria silenziosa.  
 Funzioni: ECM, TX Differita, Polling, Autofit, Inoltro Fax.  
 Garanzia: 1 anno On Center  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 36.8x25.4x14.1 cm  
**Consumabili:** Cartuccia nera Ink-M40 - cod.ISP SAMS330

**Cod.**

SAM-SF340



## Samsung Fax SF-345TP

**Fax inkjet semplice, economico e funzionale. Fax InkJet, Copiatrice, Telefono, Segreteria telefonica digitale e Stampante.**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 14.400 bps  
 Velocità di trasmissione: <6 sec.  
 Memoria: 1.25 MB (100 pagine)  
 Alimentatore originali ADF con sistema anti-inceppamento: 10 fogli  
 Cassetto carta: 50 fogli. Risoluzione di stampa: Standard, Fine, Superfine  
 Copiatrice 3cpm. Segreteria telefonica digitale: 15 minuti di registrazione  
 Inoltre: Tasto di risparmio inchiostro, modalità Suoneria silenziosa.  
 Funzioni: ECM, TX Differita, Polling, Autofit, Inoltro Fax. Controllo messaggi in segreteria da numero remoto, funzione risparmio costi telefonici, inoltro messaggi, rapporto di registrazione messaggi.  
 Garanzia: 1 anno On Center  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 36.8x25.4x14.1 cm  
**Consumabili:** Cartuccia nera Ink-M40 - cod.ISP SAMS330

**Cod.**

SAM-SF345



## Samsung SF-560

**Potente fax laser.**

**Caratteristiche:** Velocità modem: 33.600 bps  
 Velocità di trasmissione: <3 sec.  
 Memoria: 2 MB. ADF: 20 fogli  
 Cassetto carta: 250 fogli. Risoluzione di stampa: Standard, Fine, Superfine  
 Copiatrice 16 cpm. Inoltre: Ricezione Automatica e manuale, ECM; Tx differenziata. Uscita per Segreteria Telefonica. Accesso duale. Polling Tx/Rx.  
 Garanzia: 2 anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 36.3 x 30.8 x 39.8 cm  
**Consumabili:** Toner all-in-one SCX-4216D3/5EE - cod.ISP SAMSCX4016

**Cod.**

SAM-SF560

**SAMSUNG**



**SILENZIOSA**



**RISPARMIO TONER**



## Samsung CLP-510

**Stampanti laser a colori. Eccezionalmente silenziosa grazie alla rivoluzionaria tecnologia NO-NOIS (Non-Orbiting Noiseless Optical Imaging System).**

**Caratteristiche:** Velocità di stampa: 24 ppm (Mono), 6 ppm (Colore)  
 Risoluzione: 1200 dpi. Microprocessore: Samsung SPGPm.  
 Memoria: 64MB std / 192MB max  
 Alimentazione carta: Cassetto 250fg A4, vassoio bypass multiformato 100fg  
 Formato carta - cassetto: A4, Letter  
 Formato carta - bypass: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, B5  
 Duplex: Unita' Fronte / Retro Standard. Interfaccia standard: USB 2.0  
 Garanzia: 1 anno On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 51x47x40 cm  
**Consumabili:** Toner nero/colori standard ed alta capacità, OPC e ITB  
 Cod.ISP: SAMCLP510BK/C/M/Y, SAMCLP510HCBK/C/M/Y, SAMCLP510DR, SAMCLP500VAS

**Cod.**

SAM-CLP510

SAMSUNG



RISPARMIO TONER

**Samsung ML-1610**

**Stampante Laser monocromatica. Pratico tasto di "Toner Save", che consente un elevato risparmio di Toner.**

**Caratteristiche:** Velocità di stampa: 16 ppm  
 Risoluzione: 600 dpi. Processore: Samsung 150MHz  
 Memoria: 2MB. Alimentazione carta: Cassetto standard da 150 fogli  
 Formato carta: A4/Letter/Legale/Executive/Busta/Mon./B5/A5  
 Interfaccia standard: USB  
 Garanzia: 2 Anni in modalita' Pick-up & Return  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 35.8x29.9x21.7 cm  
**Consumabili:** Toner all-in-one ML-1610D2/SEE - cod.ISP SAMML1610

**Cod.**  
 SAM-ML1610



RISPARMIO TONER

**Samsung ML-2250**

**Stampante Laser monocromatica, dal design unico.**

**Caratteristiche:** Velocità di stampa: 20 ppm  
 Risoluzione: 1200 dpi  
 Processore: Samsung SPGPm 166Mhz. Memoria: 16 MB (Max 144 MB opz.)  
 Alimentazione carta: Cassetto standard da 250 fogli. Vassoio Multifornato da 50 fogli  
 Formato carta: A4/Letter/Legale/Executive/Busta/Mon./B5/A5  
 Interfaccia: Parallela IEEE 1284, USB 2.0  
 Garanzia: 2 Anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 38.6x43.6x32.6 cm  
**Consumabili:** Toner all-in-one ML-2250D5/SEE - cod.ISP SAMML2250

**Cod.**  
 SAM-ML2250



RISPARMIO TONER



GRANDI UFFICI

**Samsung ML-3560**

**Stampante Laser monocromatica, pensata per l'utilizzo dipartimentale, e' capace di un'eccezionale velocità di stampa.**

**Caratteristiche:** Velocità di stampa: 33 ppm  
 Risoluzione: 1200 dpi. Processore: Samsung 400 MHz. Memoria: 32 MB (Max 288 MB) Alimentazione carta: Cassetto standard da 500 fogli. Vassoio Multifornato da 100 fogli.  
 Formato carta: -Cassetto: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5 - Vassoio Multifornato: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", Monarch, No.9, No.10, DL, C5  
 Fronte Retro: opzione - Interfaccia: Parallela IEEE 1284, USB 2.0  
 Garanzia: 2 Anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 39.6x45.3x35.3 cm  
**Consumabili:** Toner all-in-one std ML-3560D6/SEE o alta capacità ML-3560DB/SEE - cod.ISP SAMML3560 o SAMML3560HC

**Cod.**  
 SAM-ML3560



RISPARMIO TONER

**Samsung ML-3561N**

**Stampante Laser monocromatica, pensata per l'utilizzo dipartimentale, e' capace di un'eccezionale velocità di stampa con interfaccia Ethernet.**

**Caratteristiche:** Velocità di stampa: 33 ppm  
 Risoluzione: 1200 dpi. Processore: Samsung 400 MHz. Memoria: 32 MB (Max 288 MB) Alimentazione carta: Cassetto standard da 500 fogli. Vassoio Multifornato da 100 fogli  
 Formato carta: -Cassetto: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5 Vassoio: Multifornato: A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", Monarch, No.9, No.10, DL, C5  
 Fronte Retro: opzione: Interfaccia: Rete Ethernet 10/100 BaseT, Parallela IEEE 1284, USB 2.0. Garanzia: 2 Anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 39.6x45.3x35.3 cm  
**Consumabili:** Toner all-in-one std ML-3560D6/SEE o alta capacità ML-3560DB/SEE - cod.ISP SAMML3560 o SAMML3560HC

**Cod.**  
 SAM-ML3561N



**Samsung SCX-4200**

**Multifunzione Laser piu' compatto ed elegante, dedicato a tutti gli utenti SOHO, dai professionisti ai piccoli uffici. Stampante laser e Fotocopiatrice B/N da 14 ppm, Scanner a Colori.**

Caratteristiche: Velocità stampante: 18 ppm  
 Risoluzione: 600x600 dpi  
 Memoria: 8 MB - Interfaccia: USB 2.0 (High Speed)  
 Velocità copia: 18cpm  
 Risoluzione scanner a colori: 600x2400dpi, interpolata fino a 4800x4800dpi  
 Garanzia: 2 Anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 40,9 x 36,2 x 23,2 cm  
Consumabili: Toner all-in-one SCX-D4200A - cod.ISP SAMSCX4200

**Cod.**  
 SAM-SCX4200



**Samsung SCX-4521F**

**Multifunzione laser 4in1: Copiatrice e Stampante laser monocromatica da 20 ppm, Fax e Scanner a colori**

Caratteristiche: Velocità stampante: 20ppm  
 Risoluzione: 1200dpi. Memoria: 16MB. Interfaccia: USB  
 Velocità copia: 20cpm. Velocità Modem: 33.6 Kbps  
 Risoluzione scanner a piano fisso - Metodo CCD: fino a 4800dpi (mono)  
 Velocità di Trasmissione circa 3 secondi  
 Risoluzione fax max: 300x300dpi. Memoria fax: 2 MB (circa 160 pagine)  
 Garanzia: 2 Anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 43.8x37.4x36.8cm  
 Consumabili: Toner all-in-one SCX-4521D3/SEE - cod.ISP SAMSCX4521

**Cod.**  
 SAM-SCX4521F



**Samsung SCX-4720F**

**Multifunzione laser 4 in 1: Fax, Copiatrice e Stampante laser da 20 ppm, Scanner a colori**

Caratteristiche: Velocità stampante: 20ppm  
 Risoluzione: 1200dpi. Memoria: 32MB  
 Interfaccia: Parallela IEEE 1284, USB2.0, Direct USB (per stampe e scansioni)  
 Fronte/Retro: Manuale  
 Velocità copia: 20cpm, Velocità Modem: 33.6 Kbps  
 Risoluzione scanner a piano fisso - Metodo CCD: fino a 4800dpi (mono)  
 Velocità di Trasmissione circa 3 secondi  
 Risoluzione fax: Max: 300x300 dpi ; color: 200x200 dpi  
 Memoria fax: 4 MB (circa 160 pagine)  
 Garanzia: 2 Anni On Site  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 45,0x43,5x45,7,8cm  
Consumabili: Toner all-in-one SCX-4720D3/SEE - cod.ISP SAMSCX4520

**Cod.**  
 SAM-SCX4720F



**RISPARMIO TONER**



**Sharp Fax UX-P420**

**Home Fax a trasferimento termico con telefono dal design moderno e comodo tasto di navigazione centrale che semplifica l'operatività**

Caratteristiche: Velocità modem: da 9.600 a 2.400 bps  
 Memoria interna: 448Kb  
 Cassetto carta: 50 fogli - Risoluzione: Superfine/Fine/Standard  
 Segreteria telefonica opzionale  
 Inoltre: funzione copiatrice con possibilità ingrandimento/riduzione, trasmissione seriale, ricezione sostitutiva, trasmissione memoria, identif. chiamante  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 33.7x34.3x27.9 cm  
Consumabili: Stampa su carta comune a trasferimento termico con pellicola da 60 mt UX-9CR (180 fogli circa in formato A4) - cod.ISP SHAT410

**Cod.**  
 SHA-UXP420



**Sharp Fax UX-A470**

**Home Fax a trasferimento termico con telefono e segreteria digitale.**

Caratteristiche: Velocità modem: da 14.400 a 2.400 bps  
 Memoria interna: 448Kb  
 Cassetto carta: 50 fogli - Risoluzione: Superfine/Fine/Standard  
 Segreteria telefonica digitale: 20 minuti  
 Inoltre: funzione copiatrice con possibilità ingrandimento/riduzione, trasmissione seriale, ricezione sostitutiva, trasmissione memoria, identif. chiamante  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 33.7x34.3x27.9 cm  
Consumabili: Stampa su carta comune a trasferimento termico con pellicola da 60 mt UX-9CR (180 fogli circa in formato A4) - cod.ISP SHAT410

**Cod.**  
 SHA-UXA470



**SHARP.**



**CON RICEVITORE CORDLESS**

**Sharp Fax UX-D60**

**Home Fax a trasferimento termico con telefono, segreteria digitale e ricevitore cordless DECT di serie, per telefonare muovendosi con la massima libertà.**

Caratteristiche: Velocità modem: da 14.400 a 2.400 bps - Memoria interna: 448Kb  
 Cassetto carta: 50 fogli - Risoluzione: Superfine/Fine/Standard - Segreteria telefonica digitale: 20 minuti  
 Ricevitore cordless DECT portata: 200 metri  
 Inoltre: funzione copiatrice con possibilità ingrandimento/riduzione, trasmissione seriale, ricezione sostitutiva, trasmissione memoria, identif. chiamante  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 33.7x34.3x27.9 cm  
Consumabili: Stampa su carta comune a trasferimento termico con pellicola da 60 mt UX-9CR (180 fogli circa in formato A4) - cod.ISP SHAT410

**Cod.**  
 SHA-UXD60

**SHARP.**

**Sharp Fax UX-B30**

**Home Fax a getto d'inchiostro su carta comune. Telefono e fax dal design elegante e compatto.**

Caratteristiche: Velocità modem: da 14.400 a 2.400 bps  
 Memoria interna: 448Kb  
 Cassette carta: 100 fogli - Risoluzione: Superfine/Fine/Standard  
 Segreteria telefonica opzionale  
 Inoltre: funzione di copiatrice multicopie con riduzione e ingrandimento, trasmissione seriale, ricezione sostitutiva, trasmissione memoria, identif. chiamante  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 35.4x24.7x13.8 cm  
Consumabili: Stampa su carta comune con cartuccia UX-C708 - cod.ISP SHAT700

**Cod.**  
 SHA-UXB30



**Sharp Fax UX-BS60**

**Home Fax a getto d'inchiostro su carta comune con telefono, segreteria digitale e funzione SMS**

Caratteristiche: Velocità modem: da 14.400 a 2.400 bps  
 Memoria interna: 448Kb  
 Cassette carta: 100 fogli - Risoluzione: Superfine/Fine/Standard  
 Segreteria telefonica digitale: 20 minuti  
 SMS per invio e ricezione messaggi di testo  
 Inoltre: funzione di copiatrice multicopie con riduzione e ingrandimento, trasmissione seriale, ricezione sostitutiva, trasmissione memoria, identif. Chiamante.  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 35.4x24.7x13.8 cm  
Consumabili: Stampa su carta comune con cartuccia UX-C708 - cod.ISP SHAT700

**Cod.**  
 SHA-UXBS60



**Sharp Fax UX-BD80**

**Home Fax a getto d'inchiostro su carta comune con ricevitore cordless DECT, segreteria digitale, SMS e funzione viva-voce**

Caratteristiche: Velocità modem: da 14.400 a 2.400 bps  
 Memoria interna: 448Kb  
 Cassette carta: 100 fogli - Risoluzione: Superfine/Fine/Standard  
 Segreteria telefonica digitale: 20 minuti  
 SMS per invio e ricezione messaggi di testo  
 Ricevitore cordless DECT: base fax può connettersi con altri ricevitori DECT/GAP fino ad un massimo di 6 unità  
 Inoltre: funzione di copiatrice multicopie con riduzione e ingrandimento, trasmissione seriale, ricezione sostitutiva, trasmissione memoria, identif. Chiamante.  
 Dimensioni (LxPxH senza imballo): 35.4x24.7x13.8 cm  
Consumabili: Stampa su carta comune con cartuccia UX-C708 - cod.ISP SHAT700

**Cod.**  
 SHA-UXBD80